

Утвержден
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 2 августа 202019 г. N 1006
с изменениями и дополнениями
ПП РФ от 5 марта 2022г №289

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Урхнинская средняя общеобразовательная школа»

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Срок действия паспорта

« _____ » _____ 20 _____ г

Экз. № 1

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Урхнинская СОШ»



Д.М.Аммаева

(подпись)

(ф.и.о.)

2

0 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 3-го отделения отдела в
г. Избербаш УФСБ России по РД

(руководитель территориального органа
безопасности)

(подпись)

М.З.Магомедов

(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г. Дербент- филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»

руководитель территориального органа
Росгвардии или подразделения ВО ВНГ РФ)

(подпись)

И.А.Гаджихмедов

(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20 23 г.

СОГЛАСОВАНО

Старший инспектор ИНД и ПР №18 по
Дахадаевскому и Кайтагскому районам УНД и
ПР ГУ МЧС России по РД

(руководитель территориального органа МЧС
России)

(подпись)

Э.Ф.Курбанов

(ф.и.о.)

" _____ " _____ 20 23 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«урхнищинская средняя общеобразовательная школа»
(наименование объекта (территории))

I. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МО «Дахадаевский район» сел. Уркарах ул.Школьная д
5 тел:
7(87254)2-45-45 Эл.поч. dahadaevrayon@e-dag.ru ул.Абдулгамида
Алиева д.9

(наименование,адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)

368576, ул. Школьная №68, с. Урхнища, Дахадаевский район ,
Республика Дагестан,
тел. 89654857928, urhnischa74@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательное деятельность
(основной вид деятельности органа (организации))

4(четвертая) категория
(категория опасности объекта (территории))

площадь здания- 600кв.м., площадь территории – 13000кв.м.,
протяженность периметра- м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

05:27:000058:70 от 05. 04.2018г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на
пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования
объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Руководитель-Аммаева Джарият Магомедсаидовна , 89654857928,
ammaeva72@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

**Глава МО «Дахадаевский район» - Абдулкадиров Магомед Абубакарович,
Тел: 7(87254)2-45-45 ,Эл.поч. dahadaevrayon@e-dag.ru**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

-односменный,

-учебный процесс: понедельник-суббота (8ч 00мин.- 16ч 00мин),

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) -27
(человек)

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- 55
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций- 1
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

-сдаваемых в аренду помещений на территории школы не имеются.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/ п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	котельная	1	7 кв.м	Взрыв	Значительное ухудшение состояния окружающей среды
	Входная дверь	55	600кв.м	Взлом. Нападение с целью захвата заложников. 3.Поджог. 4.Совершение взрыва.	Захват Заложников Гибель людей

2. Возможные места и способы проникновения террористов в МБОУ «Урхнинская СОШ»

- разбитие окна, остекленной двери или других остекленных проемов в здании учреждения;
- проникновение на территорию учреждения через ограждение, путем обхода ограждения;
 - Взрыв здания;
 - пожар(поджог) имущества объекта;
 - предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи и внутри, или применения дистанционных средств поражения;
 - поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания;
- захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников учреждения.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей
-совершение взрыва , подрыва, захват заложников из числа работников, воспитанников и родителей применение отравляющих веществ
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличии рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)

- обрушение стен и потолочных перекрытий , возгорание, замыкание электропроводки, возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей, 610кв.м
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможно количество пострадавших на объекте (территории)- **55 человек.**

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- 1) ППС ОМВД России по Дахадаевскому району в составе 5 –х человек.
- 2) Скорая медицинская помощь.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- видеонаблюдение , дежурные по коридору, дневной и ночной сторож,

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- видеонаблюдение, дежурные по коридору, дневной и ночной сторож,

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

- система оповещения о пожаре с применением блоков речевого оповещения «ВЭРС-ПК»- 1 шт., табло «Выход»- 3 шт
- оповещение и управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при других ЧС в здании осуществляется условным тревожным звонком и дублированием голосовой информацией о необходимости эвакуации, о путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники;
- размещение и обеспечение освещения, знаков пожарной безопасности на путях эвакуации.

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, систем связи

- Автономных электрогенераторов для электроснабжения отсутствует, также резервные источники газоснабжения и теплоснабжения отсутствуют, имеется водоем с технической водой, емкостью 26 м³. Система связи при оповещении осуществляется через мобильные телефоны.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

- для обнаружения несанкционированного проникновения на объект установлена система видеонаблюдения.
- режим осуществления физической охраны- круглосуточно, в дневное время школа находится под контролем дежурных учителей, техперсонала и дневного сторожа, в ночное время дежурить ночной сторож.

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

- имеется 2 ручных металлоискателя ROWER-270MW

(наличие, марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

- уличное охранное освещение имеется не по всему периметру объекта, используются уличные светильники- 2 шт., специальных систем освещения нет, освещенность не достаточная.
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

- имеется 8 шт.
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)- отсутствует;

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
- эвакуационные выходы из здания учреждения – 3;

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)
сторож- 3

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов
(человек)

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации
АПС на основе аппаратуры управления и приема сигналов о срабатывании пожарных извещателей и управления АУПС и СОУЭ приборы приемно-контрольные пожарные ППКП «Гранит-16» - 1 шт, извещателей пожарных дымовых- 36 шт. Система оповещения о пожаре с применением блоков речевого оповещения «ВЭРС-ПК»- 1шт, табло «Выход»- 3шт,
(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует
(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
отсутствует

(тип, марка)

- г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
система оповещения о пожаре с применением блоков речевого
оповещения «ВЭРС-ПК»- 1шт
(тип, марка)

- д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушители ОП- 4 (8 шт.)пожарный щит;
(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

Вывод:

1. Обеспечение безопасности объекта (территории) не соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации № 1006 от 02.08.2-19 г. « об утверждении требований антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Рекомендации:

- а) назначить должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов(территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
- б) разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
- в) обеспечить пропускной и внутри объектовый режим и осуществить контроль за их функционированием;
- г) оснастить объект (территорию) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддерживать их в исправном состоянии;
- д)оборудовать объект (территорию) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- е) проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;
- ж) периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;
- з) проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории);
- и) исключить бесконтрольное пребывания на объекте посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);
- к) осуществить мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекте (территории)
- л) разместить на объекте(территории)наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящиеся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуации, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ);
- м) оснастить объект (территорию) системой наружного освещения;
- н) организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации).

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие на объекте (территории) режимно - секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

нет

(наличие локальных зон безопасности)


нет

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Д.М. Аммаева
(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " __ " _____ 2023г.


Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 5 марта 2022г № 289 « О внесении изменений в некоторые акты Правительства российской Федерации в сфере обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий)»

Руководитель объекта (территории)



(подпись)

Д.М.Аммаева
(инициалы, фамилия)

Потажный план (схема) объекта (территории)
с обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории).
(территория)



С обозначением потенциально опасных участков
и критических элементов объекта (территории).




УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ОЧУДО Дзг. дзг. району
 (подпись) _____
 (подпись) _____

Директор средней общеобразовательной школы сел. Урхница
 Магомедов А.Г.
 (подпись) _____ 20/3 г.

СХЕМА ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ

Магомедов Б.А.
 20/3 г.



Условные обозначения

— направление движения к основному выходу
 - - - - - направление движения к запасному выходу

направление движения по лестнице вверх
 направление движения по лестнице вниз

огнетушитель
 электрощит

ОКНО

телефоны: 112 — Единая Служба спасения

**АКТ
обследования и категорирования объекта образования в МО
«Дахадаевский район»**

На основании приказа от «14» февраля 2023 года № 3 «О создании межведомственной комиссии для обследования и категорирования объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ».

Комиссия в составе:

Аммаева Д.М. - председатель Комиссии, директор школы;
Рабаданов Р.Б. - секретарь Комиссии, завуч школы;
Шарипов М.Г. - главный специалист отдела по обеспечению деятельности АТК администрации МО «Дахадаевский район»;
М.З.Магомедов - оперуполномоченный 3-отделения 3 отдела в г.Избербаш УФСБ России по РД;
Э.Ф.Курбанов - старший инспектор ИНД и ПР №18 по Дахадаевскому и Кайтагскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД;
_____ инспектор ООПОО МО ВО по г. Дербент – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан».

**« 14 » февраль 2023 г.
с.Урхнища**

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Урхнищинская средняя общеобразовательная школа»
368576, ул. Школьная №68, с. Урхнища, Дахадаевский район, Республика
Дагестан

Муниципальная собственность
руководитель – Аммаева Джарият Магомедсаидовна
тел. 8 9654857928, urhnisha74@mail.ru

(наименование, адрес месторасположения, форма собственности, данные
руководителя объекта)

Краткое описание объекта: одноэтажная щитосборный корпус школы
расположен на окраине села, общая площадь здания – 600 квадратных
метров. 1-11 классы (28 ученика) занимаются в одну смену в щитовом здании
на 100 ученических мест (типовое здание – 1972 года постройки, здание
щитосборное, окна деревянные, перекрытые 1-го этажа-балочная, двери
деревянные). Здание имеет 1 вход и 2 эвакуационных выходов. Состояние
входа, выходов и подъездных путей хорошее. Вход и въезд на территорию
школы осуществляется через ворота и калитку.

Территория здания граничит:

с севера – жилая зона

с юга – пастбище

с запада – учебно-опытный участок

с востока – жилая зона

Рельеф не ровный, лесные массивы не прилегают, возможности скрытого
подхода к объекту имеются

**При оценке степени угрозы совершения на объекте террористических
актов и возможных последствий их совершения установлено:**

1. Исходя из единовременной пропускной способности объекта образования, в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составит около 55 человек;
2. Объект, относящийся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, расположен на территории муниципального образования «Дахадаевский район», в котором в течение 12 месяцев террористических актов не зарегистрировано.

В ходе обследования установлено (выявлено), следующее:

1. Паспорт безопасности объекта - имеется
2. Система видеонаблюдения, архивирование и хранение данных (кол, шт.) 8
шт.
3. Система оповещения и управления
эвакуацией имеется
4. Система
освещения имеется
5. Наличие кнопок тревожной сигнализации
имеется
6. Наличие охранной сигнализации
нет
7. Наличие средств связи -
мобильная

8. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их функционированием- сторожи- 3. (круглосуточно.)

9. Система

АПС имеется

10. Наличие противопожарного водоснабжения водоема) имеется

11. Наличие периметрального ограждения имеется

12. Наличие запасных (аварийных) выходов (кол.) имеются 3

13. Схема эвакуации при возникновении ЧС имеется

14. Первичные средства пожаротушения (кол.шт.) 8 шт.

15. Наличие план-схемы оповещения имеется

16. Наличие плана эвакуации работников, обучающихся лиц, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта-имеется

17. Наличие плана взаимодействия с подразделениями МВД по РД, УФСБ РФ по РД, УВНГ МО ВО по г. Дербент по вопросам противодействия терроризму и экстремизму

имеется

18. Наличие приказа об ответственных должностных лиц за проведение мероприятий по АТЗ объектов и организацию взаимодействия с территориальными органами ФСБ, МВД, ФС ВНГ (число, месяц, год) приказ № 22/3 от 5.03.2022г.

19. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения АТЗ объектов

имеется

20. Наличие на объекте наглядных пособий (памятки) имеется

Заключение комиссии:

1. Присвоить категорию объекта образования 4 категория.

2. Руководителю объекта разработать паспорт безопасности по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 289 от 05.03.2023 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

3. Экземпляры утвержденных паспортов представить в организации в соответствии с п. 6 Постановления Правительства РФ от 05.03.2023 г. №289.

4. Здание школы расположено в сельской местности. В связи с отдалённостью от места дислокации районного отдела полиции обеспечить быстрое реагирование на посягательства преступного и террористического характера, на объекте, невозможно. В момент обследования объект охранялся сторожевой охраной состоящей в штате учреждения.

5. Согласно. 24 п.п. «г» настоящего Постановления установить кнопку экстренного вызова полиции с выводом на ПЦО МО ВО по г. Дербенту – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и поддержание их в исправном состоянии.

Рекомендации (предложения) членов комиссии:

1. В соответствии с пунктом 20 «з «Требований», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории), составить план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел российской Федерации и территориальными органами противодействия терроризму и экстремизму;

2. Оборудовать объекты (территории) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

Члены комиссии:

Ф.И.О. подпись

Аммаева Д.М


Рабаданов М.Д.

Шарипов М.Г.

Михайленко И.И.

Курбанов Э.Ф.

Гамзаев М.Ф.





**УО АМО «ДАХАДАЕВСКИЙ РАЙОН»
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «УРХНИЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

*368576, Республика Дагестан,
Дахадаевский район, с. Урхнища*

*конт. тел. 89654857928
E-mail: urhnisha74@mail.ru*

Приказ

№ 4

от 14 .02.2023 г.

**«Об образовании межведомственной комиссии по обследованию и
категорированию объекта образования
МБОУ «Урхнищинская СОШ»»**

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации № 289 от 05.03.2022 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», для организации и проведения работ по антитеррористической защищенности объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ»:

1. Создать межведомственную комиссию по обследованию и категорированию объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ» (далее - Комиссия).

2. Утвердить состав комиссии, согласно приложению №1.

3. Утвердить форму акта обследования и категорирования объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ», согласно приложению № 2.

4. Комиссии в срок до 20 февраля 2023 года провести обследование и категорирование объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ» с оформлением результатов работы актом обследования.

5. В срок до 28 февраля 2023 года составить паспорт безопасности объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ» по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации № 289 от 05.03.2022 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства

просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы



Д.М. Аммаева

Приложение №1
к приказу директора МБОУ
«Урхнищинская СОШ»
от «14» февраля 2023 г. № 3

СОСТАВ

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта образования МБОУ «Урхнищинская СОШ».

Директор МБОУ
«Урхнищинская СОШ»
(председатель Комиссии)

Д.М. Аммаева

Преподаватель организатор ОБЖ
(секретарь Комиссии)

М.Д. Рабаданов

Главный специалист отдела по обеспечению
деятельности АТК администрации
МО «Дахадаевский район»

М.Г. Шарипов

Оперуполномоченный 3- отделения 3 отдела
в г. Избербаш УФСБ России по РД
(по согласованию)

И.И. Михайленко

Старший инспектор ИНД и ПР №18 по
Дахадаевскому и Кайтагскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД

Э.Ф. Курбанов

Инспектор ООПОО МОВО
по г. Дербент – филиал ФГКУ «УВО ВНГ
России по Республике Дагестан
(по согласованию)

М.Ф. Гамзаев

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

18 (всего прошито)

Должность Ведущий

Подпись Аммаева Д.М.

2023г. М.П.

